



UYUM MAKİNE

CNC METAL İŞLEME MAKİNESİ

UYM 300 & UYM 300 PRO

ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDE



www.uyummakine.com.tr

Hassasiyetin Üretimdeki Karşılığı

Uyum Makine;

CNC işleme teknolojilerinde uzmanlaşmış, yüksek hassasiyetli üretim çözümleri sunan yenilikçi bir mühendislik firmasıdır. Modern makineler, deneyimli kadro ve kalite odaklı üretim anlayışıyla, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirir.

Üretim gücünü ileri teknolojiyle birleştiren Uyum Makine, esnek üretim kabiliyeti ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile sektörde fark yaratmaktadır.

Sürekli gelişimi benimseyen yapımız sayesinde, her geçen gün daha modern, daha hızlı ve daha hassas çözümler sunmak için çalışıyoruz.

***“Endüstriyel üretimde uyumun,
güvenin ve hassasiyetin adı”***



www.uyummakine.com.tr



UYUM MAKİNE

4.EKSEN UYUMLU. 4th AXIS COMPATIBLE

UYM 300 PRO KABİNLİ MODEL




Tabla Ölçüsü / Size: 300×300 mm

Hareket Mesafesi / Movement Distance:

X: 350 mm

Y: 370 mm

Z: 280 mm

4.Eksen Machine Coor Referanslı

Kontrol Paneli + El Çarkı

4.Eksen Uyumludur / 4th Axis Compatible

Alüminyum Döküm Gövde / Aluminum Cast Body

Spindle: 5.5 kw 6000 RPM / Diğer seçenekleri.

5.5 KW 18000 RPM




5.5 KW 12000 RPM

2.2 KW 6000 RPM (220 V)

Eksen Motorları/ Axis Motors: Servo 0.75 kW

4.Eksen Divizör & Punta Uyumludur.

4th Axis Divider and Tailstock Compatible



4.EKSEN UYUMLU. 4th AXIS COMPATIBLE

UYM 300 PRO KABİNLİ MODEL



Tabla Ölçüsü / Size: 300×300 mm

Hareket Mesafesi / Movement Distance:

X: 350 mm

Y: 370 mm

Z: 280 mm

4.Eksen Machine Coor Referanslı

Kontrol Paneli + El Çarkı

4.Eksen Uyumludur / 4th Axis Compatible

Alüminyum Döküm Gövde / Aluminum Cast Body

Spindle: 5.5 kw 6000 RPM / Diğer seçenekleri.

5.5 KW 18000 RPM

5.5 KW 12000 RPM

2.2 KW 6000 RPM (220 V)

Eksen Motorları/ Axis Motors: Servo 0.75 kW

4.Eksen Divizör & Punta Uyumludur.

4th Axis Divider and Tailstock Compatible



4.EKSEN UYUMLU. 4th AXIS COMPATIBLE

UYM 300 PRO KABİNSİZ MODEL



Tabla Ölçüsü / Size: 300×300 mm

Hareket Mesafesi / Movement Distance:

X: 350 mm

Y: 370 mm

Z: 280 mm

4.Eksen Machine Coor Referanslı

Kontrol Paneli + El Çarkı

4.Eksen Uyumludur / 4th Axis Compatible

Alüminyum Döküm Gövde / Aluminum Cast Body

Spindle: 5.5 kw 6000 RPM / Diğer seçenekleri.

5.5 KW 18000 RPM



5.5 KW 12000 RPM

2.2 KW 6000 RPM (220 V)

Eksen Motorları/ Axis Motors: Servo 0.75 kW

Talaş Çekmecesı Mevcuttur

Chip Drawer Available



MACHINE COOR REFERANSLI PANEL + EL ÇARKI



KONTROL PANELİ



Operatör kontrolünü en üst seviyeye taşıyan Machine Coor referanslı panel ve hassas el çarkı ile işleme süreçlerinde maksimum hakimiyet sağlar. Bu gelişmiş arayüz, eksen pozisyonlarının anlık ve net şekilde takip edilmesine olanak tanırken, operatörün makineyi milimetrik düzeyde yönlendirmesini mümkün kılar.

"Alüminyum Döküm Gövde"

4. EKSEN DİVİZÖR & PUNTA UYUMLU

4th AXIS
COMPATIBLE
"Aluminum Cast Body"



Uyum Makine, yüksek hassasiyet gerektiren parçaların işlenmesinde fark yaratan 4. eksen divizör ve punta uyumluluğuna sahip üretim altyapısıyla daha hızlı, daha stabil ve daha karmaşık operasyonlara olanak tanır.





UYUM MAKİNE



+90 (536) 703 91 74 - (224) 334 16 18



Minareliçavuş Mah. Dokumacılar Sit. 101. Sk. No:43
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi - NOSAB BURSA/TÜRKİYE



uyummakine.arge@gmail.com



uyum.makine



www.uyummakine.com.tr